


Intervalos (básico)

TEORIA Y CORRECCIÓN
educas3d.com/tc/31.html

Ficha 1. Forma gráfica

1.1 * Completa: “En una atracción de un parque sólo se puede subir si mides ...”



1.2 ** Marca los intervalos: “En una atracción de un parque sólo se puede subir si pesas ...”




1.3 ** Marca las que pertenecen al intervalo:



Ficha 2. Forma [a,b]

2.1 * Completa: “En una atracción de un parque sólo se puede subir si mides ...”



2.2 ** Indica los intervalos: “En una atracción de un parque sólo se puede subir si pesas ...”

a ... más de 20 kg hasta 40 kg _____	b ... desde 20 kg hasta menos de 40 kg _____
c ... desde 20 kg hasta 40 kg _____	d ... más de 20 kg y menos 40 kg _____


2.3 ** Marca las que pertenecen al intervalo:

“El intervalo de temperaturas de una fría ciudad durante un invierno ...” $[-5, +7[$

0 °C	-8 °C
-3 °C	+5 °C
-7 °C	+7 °C
+3 °C	-5 °C

Ficha 3. Forma $a < x < b$

3.1 * Completa: “En una atracción de un parque sólo se puede subir si mides ...”



3.2 ** Indica los intervalos: “En una atracción de un parque sólo se puede subir si pesas ...”

a ... desde 20 kg hasta 40 kg _____	b ... desde 20 kg hasta menos de 40 kg _____
c ... más de 20 kg hasta 40 kg _____	d ... más de 20 kg y menos 40 kg _____

3.3 ** Marca las que pertenecen al intervalo:

“El intervalo de temperaturas de una fría ciudad durante un invierno...” **$-5 \leq x < +7$**

☐ 0 °C	☐ -8 °C
☐ -3 °C	☐ +5 °C
☐ -7 °C	☐ +7 °C
☐ +3 °C	☐ -5 °C